



U12 PROJEKTÖR

DİL

Türkçe		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		0	3-	36
Deutsch	ı	•	• •				• •									• •		•	•	• •	• •	• •			• •	•	-	•	•	•	• •	• •		-	•	•	•					•		3	9-	70
Français	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	7	73	-1	04
Italia ·	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1()7	-1	38
日本語	• •	•	•	• •	• •	• •	• •		•	• •	• •	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	• •					• •	•	•		14	41	-1	72
Polish	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		• •	• •		•				17	75	-2	06

İÇİNDEKİLER

YABER Ömür Boyu Profesyonel Destek	04
Önlem	04
Paket Listesi	05
Projektör Teknik Özellikleri	06
Projektöre Genel Bakış	07
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış	08
Temel Kurulum	09
Tavana Montaj	10
Mesafe ve Projeksiyon Boyutu	10
Ayarlanabilir taban montajı	11
Cihazları Bağlama	11
Çalıştırma	12
1. Projektörü Başlatma	12
2. Görüntü Ayarı	13
3. Resmi Lisanslı Uygulamalardan İçerik Oynatma	16
4. Projeksiyon Bağlantısı ve Giriş Kaynağı	17
5. Ekran Yayınlama	19
6. Bluetooth Ayarı	27
7. Diğer Ayarlar	29
8. Sinyal Hatları Bağlantısı	33
9. Güç Açık Modu	35
10. Güvenli Kapatma	35
Bakım İpuçları	36

YABER mr Boyu Profesyonel Destek

Değerli müşterimiz,

Yaber U12 projektörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, tüm özelliklerde gezinmenize yardımcı olacaktır.

Projektörü kullanırken ortaya çıkabilecek birçok soru ve endişe olduğunu anlıyoruz. Görüşlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.

Ancak ürün sayfasına bir inceleme bırakmak en hızlı çözümü sağlamaz. Odaklanamama veya trapez ayarlayamama, Dolby ses sorunları, WiFi veya Bluetooth bağlantı sorunları gibi birçok yaygın sorun genellikle uygun ayarlamalar ile çözülebilir.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız,

info@yaber.com.tr adresinden sipariş numaranızı göndererek sorunu bildirmekten çekinmeyin.

Hizmet ekibimiz, size 24 saat içinde çözüm sunacaktır.

Memnuniyetiniz bizim için en önemli önceliktir; bu kılavuzun içeriğini dikkatlice incelemenizi öneririz.

U12 ile olağanüstü bir deneyim yaşamanızı dileriz.

Yaber Tüketici Hizmetleri Ekibi

nlem

1. Uygun Ortam (5°C - 35°C)

Projektörün ömrünü etkileyebileceğinden, uygun bir sıcaklıktaki ortama yerleştirildiğinden emin olun, zira aşırı sıcak veya soğuk cihazın ömrünü etkileyebilir. Nemli bodrumlar veya yüzme havuzlarının yanları gibi nemli ortamlara yerleştirmekten kaçının.

2. Yeterli Havalandırma

Çalışırken aşırı ısınmayı önlemek için projektörü iyi havalandırılan bir alana yerleştirin, aksi takdirde güç kesintileri veya ekran titremesi sorunları oluşabilir.

3. Uzun Süreli Sürekli Kullanımdan Kaçının

Lütfen projektörü uzun süre çalışır halde tutmaktan kaçının. Yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmanın bileşenlerde hasara neden olmasını önlemek için her bir oturumu 3 saatten fazla olmayacak şekilde sınırlandırmanızı öneririz.

4. Güç

Lütfen güç kaynağının gerekli güç aralığında olduğundan emin olun. Fırtınalı havalarda lütfen projektörün güç kablosunu prizden çıkarın.

5. Güvenli Bakım

Güçlü darbeleri, sıkışmaları veya titreşimleri önlemek için projektörü dikkatli kullanın; bunlar dahili devre arızalarına neden olabilir. Bu tür koşullarda cihazı hareket ettirmekten kaçının.

6. Lens Bakımı

Lens doğrudan görüntü kalitesini etkiler. Gereğinden fazla toz birikimi görüntü kalitesini bozabilir. Lens yüzeyini nazikçe silmek için yumuşak bir pamuklu bez kullanın. Sert bez veya aşındırıcılar kullanmaktan kaçının; bunlar cam lense zarar verebilir.

TR 04

Paket Listesi



U12 Projektör



HDMI Kablosu



Güç Kablosu







Uzaktan Kumanda

Projektör Tabanı

Temizlik Bezi





Lens Kapağı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Model No. U12									
Odak	Oto/Elektrik	Trapez Düzeltme	Oto/Elektrik						
lşık Kaynağı	LED	Görüntü Teknolojisi	LCD						
En Boy Oranı	16:9/4:3	Ara yüzler	USB2.0*2/ HDMI1.4*2/ 3,5 mm Ses Çıkışı*1, Lan*1						
Projeksiyon Oranı	1.36:1	Önerilen Projeksiyon Mesafesi	1,3~5,0 m (4,5- 16,4 Ft.)						
Yerel Çözünürlük	1920*1080P	Ünite Boyutu	9,8*8,8*7,6 inç (25*22,5.*19,3 cm) 7,27 lb (3,3 kg)						
Güç Voltajı	100-240 V/50-60 Hz 2A	Güç Tüketimi	140 W						
Projektör Ağırlığı	7,27 lb/3,3 kg (Taban ile)	Projeksiyon Yöntemi	Masa Üstü Ön/Arka, Tavan Ön/Arka						
Resim Formatı	JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG								
Ses Formatı	MP3,WAV,MKA,OGG,FLAC,Dolby Audio								
Video Formatı	AVI,TS,MPEG,MP4,MOV,M2TS,MKV,FLV,VOB,DAT,M4V,ASF,F4V,3G P,3G2,TP,TRP,RMVB								

Projektöre Genel Bakış



07

Uzaktan Kumandaya Genel



• Uzaktan kumandayı hazırlama

- 1. Pil bölmesini açın.
- 2. İki adet AAA pilini belirtilen kutupları doğru olacak şekilde yerleştirin.
- 3. Pil bölmesini kapatın.

Not: Projektörün ilk kurulumunu tamamlamak için Yaber uzaktan kumandasını kullanmalısınız.

Temel Kurulum



1. Arka tarafı yukarı gelecek şekilde makineyi çevirin.



2. Tabanın deliklerini projektördeki vida delikleriyle eşleştirin.



3. Aksesuar kutusundaki vidaları sıkın.



4. Kurulumu tamamlayın.

Tavana Montaj

1. Evrensel projektör tavan montajı hazırlayın. (Paketin içinde yer almaz)

2. Projektörü askı çerçevesi kullanarak tavana güvenli bir şekilde monte etmek için **M5*15 mm** vidaları kullanın.



Önerilen projeksiyon mesafesi yaklaşık 2,7 m, en kısa projeksiyon mesafesi ise 1,4 m'dir. Görüntü boyutu, projektör ile ekran arasındaki mesafeye bağlıdır. Yukarıda listelenen veriler arasında %3 sapma olabilir. Farklı ayarlar çeşitli mesafeler oluşturur.

Ayarlanabilir taban montajı



Standı döndürerek projeksiyon açısını ayarlayabilirsiniz.

Standın maksimum ayar açısı ±30°'dir ancak en uygun otomatik odaklama ve otomatik trapez efektleri için ±15° dahilindeki açıların kullanılmasını öneririz.

Cihazları Bağlama



Projektörde 6 bağlantı noktası vardır: LAN/HDMI bağlantı noktası*2/USB bağlantı noktası/USB-C bağlantı noktası/Ses çıkışı. Lütfen cihazlarınızı bağlamak için doğru bağlantı noktalarını seçin.

Çalıştırma

1. Projektörü Başlatma

• Gücü açma



Koruyucu kapağı çıkarın.



Projektörü açmak için **güç düğmesine** bir kez basın.



Güç kablosunu bir prize bağlayın.



Projektörü kapatmak için **güç** düğmesine iki kez basın.

Bildirim: Güç kablosunu projektöre bağladığınızda, turuncu ışık 10 saniye yanıp sönecektir. Lütfen güç

Turuncu güç ışığı açık --- Bekleme Modu Turuncu güç ışığı kapalı--- Çalışma Modu

• İlk kurulum

Projektörü ilk kez açtığınızda veya projektör Fabrika Varsayılan Ayarlarına sıfırlandığında, ilk kurulum işlemini yapmanız istenir.

Kurulumdan sonra projektör Ana Sayfaya gider.

2. Görüntü Ayarı

• Otomatik Odak

Projektör açıldığında lütfen birkaç saniye bekleyin, odak otomatik olarak ayarlanacaktır. (Ayarlanmazsa, Ayarlar -> Odak -> Otomatik Odak -> Açık öğesinden otomatik odaklama işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun)



• Elektrikli Odaklanma

Ekranın netliğini, uzaktan kumanda üzerindeki F+ ve F- düğmelerine basarak veya basılı tutarak da ayarlayabilirsiniz.



• Otomatik Trapez Düzeltme

Lütfen projektörü önce duvara yatay bakacak şekilde yerleştirin.

Açtıktan sonra, ekranı otomatik olarak normal bir şekle ayarlayacaktır.

(Ayarlanmazsa, Ayarlar -> Trapez-> Otomatik Trapez -> Açık öğesinden otomatik trapez işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun)



• Manuel Trapez Düzeltme

Ayarlar-> Trapez -> Dört Noktalı Düzeltme'ye gidin



İpuçları: Projektör sarsıntı veya hızlı hareket algıladığında, otomatik odaklama ayarı ve trapez düzeltme işlemlerini başlatarak en iyi görüntü kalitesini sağlamak için çalışacaktır. Bulanık görüntüler veya tam yerleşmeyen bir ekranla karşılaşırsanız, manuel ayar için uzaktan kumandanın odak | düğmesini kullanın veya görüntü şeklinin manuel olarak düzeltilmesi için dört noktalı trapez | düzeltmesini kullanın.

• Projeksiyon Modu

Ayarlar-> Projeksiyon bölümüne giderek projektörün yerleşimine bağlı olarak uygun projeksiyon modunu seçin.



• Yakınlaştırma

Ayarlar-> Yakınlaştır'a giderek görüntü boyutunu %50 ile %100 arasında küçültüp büyütebilirsiniz.



3. Netflix, YouTube ve Prime Video gibi Resmi Lisanslı Uygulamalardan İçerik Oynatma

Ana sayfaya gidin, tercih ettiğiniz kanalı seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki kısayollar aracılığıyla erişin. Hesabınıza giriş yaparak ilgili içeriği oynatın.





4. Projeksiyon Bağlantısı ve Giriş Kaynağı

Lütfen cihazlarınızı projektöre doğru şekilde bağlamak için sayfa 11 talimatlarını izleyin, ardından doğru giriş kaynağını seçin.

• USB Disk Giriş Modu

1. USB Diskini takın

2. Uzaktan kumanda üzerindeki giriş kaynağı [관] üzerine tıklayın veya giriş kaynağı simgesini ana sayfada seçin.

3. "USB"yi giriş kaynağı olarak seçin





Uyarı: Projektör USB diskini tanıyamıyorsa, lütfen sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlere başvurun.
1. Lütfen USB diskinizin aşağıdaki formatlara uygun olup olmadığını kontrol edin: (1) FAT32: 8G/16G/32G; (2)NTFS: 64G
2. USB diski tanınmıyor/algılanmıyorsa, lütfen biçimlendirin. USB diski biçimlendirmeden önce her şeyi yedeklediğinizden emin olun. Biçimlendirdikten sonra her şey kalıcı olarak kaybolur.
3. Sorun hala çözülmediyse, lütfen sorununuzu bu e-posta adresine gönderin:

info@yaber.com.tr

1

• HDMI Giriş Modu

Verilen HDMI kablosunu kullanarak cihazınızı HDMI çıkışı ile projektöre bağlayın. Uzaktan kumanda üzerindeki giriş kaynağı düğmesine basın ve HDMI1 veya HDMI2'yi seçin.





• Kablolu Hoparlör ve Kulaklık Bağlantısı

Bu seçenek, AV giriş kaynağını seçmek için gerekli değildir

5. Ekran Yayınlama

Isınma İpuçları:

1. Ekran yansıtmanın kablosuz bağlantı ile akıcılığı, ağ ortamından etkilenecektir. Ekran yansıtma kullanırken 100 Mbit veya daha fazla bant genişliği önerilir.

2. Kablosuz bağlantı kullanırken mobil cihazınızın projektöre yakın olduğundan emin olun. 1 metre içinde bir mesafe önerilir.

- 3. Bazı mobil cihazlar, uyumluluk nedeniyle ekran yansıtmayı desteklemeyebilir.
- 4. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen info@yaber.com.tr adresinden YABER'e e-posta gönderin.

iOS Cihazlar için iOS Yayını

• iOS Wi-Fi Yansıtma

Adım 1:

Projektörü ve mobil cihazınızı aynı yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın



Adım

[Ana Sayfa] -> [Uygulamalarım] -> [Uygulama Asistanı] ve ardından ScreenShare'i (Ekran Paylaşımı) seçip indirin





Adım

[Uygulamalarım] sayfasına geri dönün -> [ScreenShare] Uygulamasını başlatın ve aşağıdaki sayfada kalın.





Adım 4:

iOS cihazınızın **Kontrol Merkezi'**ne gidin. Ardından projektörü aramak için **Ekran Yansıtma/Air Playing**'e dokunun.

Adım 5:

Listeden **[Smart_Projector_XXXX]** öğesini seçin. Bağlantı başarılı olduğunda, iOS cihazınızdaki içerik projeksiyon ekranına veya duvara yansıtılacaktır.



• iOS AP Yansıtma

Adım 1:

iPhone/iPad'inizdeki Wi-Fi'yi açın ve projektör hotspot'una bağlanın: [Smart_ Projector_XXXX]



Adım

iOS cihazınızdan 🖾 Ekran Yansıtma özelliğine basın ve ardından **[Smart_Projector_XXXX]**'i seçin



Miracast (Android Cihaz İçin)

Uyarı: Bu işlevi etkinleştirmek için Android cihazınız Çoklu Ekran/Kablosuz Görüntüleme desteğine sahip olmalıdır. "Çoklu Ekran" adı, çeşitli Android cihaz markalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Adım 1: Lütfen Android telefonunuzda Wi-Fi işlevini etkinleştirin (Wi-Fi'ye bağlanmanıza gerek yoktur).

Adım 2: Ana Sayfa-> Uygulamalarım -> ScreenCast



Adım 3: "Çoklu Ekran/Kablosuz Ekran" özelliğini Android cihazınızda etkinleştirme



Adım 4: Listeden [Smart_Projector_XXXX] öğesini seçin. Bağlantı başarılı olduğunda, iOS cihazınızdaki içerik projeksiyon ekranına veya duvara yansıtılacaktır.

$\begin{array}{c} 1 \\ \hline \end{array} $ Click the \Box_0 button	2 Select projector	
	Vican V	

• DLNA

Adım 1:

Projektörü ve mobil cihazınızı aynı yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın.

Adım 2:

Ana Sayfa -> Uygulamalarım -> HomeShare'e gidin ve aşağıdaki sayfada kalın.







Adım 3:

Mobil cihazınızda bir video oynatıcı uygulaması başlatın ve oynatmak için bir video seçin.

Adım 4:

Projektörü aramak için 🔊 Öğesine dokunun ve bağlanmak için [Smart_Projector_XXXX] seçin. Cihazınızdaki içerikler duvara/ekrana yansıtılacaktır.

Not:

Mobil cihazınızdan bir video yayınladığınızda, video sadece yansıtılan ekranda görüntülenir ve diğer içeriklerinizi göstermeden veya videoyu kesintiye uğratmadan mobil cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

6. Bluetooth Ayarı

• Harici Bir Bluetooth Hoparlöre Bağlanma

Adım 1:

Bluetooth cihazınızı açın ve Bluetooth bağlantısı için hazır hale getirin.

Adım 2:

Ana Sayfa -> Ayarlar -> Bluetooth'a gidin, mevcut Bluetooth cihazlarını tarayın, ardından Bluetooth cihazınızı seçin ve projektörle eşleştirin:



ÖNEMLİ:

Kablolu bir hoparlör bağlantısıyla karşılaştırıldığında, Bluetooth bağlantısı dijital ses verilerini işlemek, bu verileri bir ses sinyaline dönüştürmek ve sinyali iletmek için daha fazla zaman harcar. Sinyal paraziti nedeniyle ses iletiminde bir gecikme veya hafif bir duraklama olabilir.

Sonuç olarak, özellikle WiFi ve Bluetooth bağlantısıyla aynı anda kablosuz ekran yansıtma kullanıyorsanız hoparlördeki ses projektördeki görüntüyle senkron olmayabilir.

Bu durumu yaşıyorsanız, ses kalitesini artırmak için lütfen aşağıdaki seçenekleri kontrol edin:

* Kablosuz ekran yansıtma ve Bluetooth bağlantısını aynı anda kullanmak yerine, sağlanan HDMI kablosu aracılığıyla bir HDMI bağlantısı ve Bluetooth bağlantısını aynı anda kullanmanızı öneririz. Kablosuz ekran yansıtmayı hala kullanmak istiyorsanız, sesi kablolu bir hoparlör aracılığıyla vermeniz önerilir.

* Bluetooth cihazınızı projektöre daha yakın bir yere taşıyın.

*Paraziti önlemek için projektörünüzü ve Bluetooth hoparlörünüzü diğer Bluetooth cihazlarından uzak tutun.

* Cihazınızda oynatılan videonun gecikmesini (Dudak Senkronizasyonu) ayarlayabilirsiniz. Gecikmeyi ayarlama yöntemi farklı cihazlarda değişiklik gösterir; lütfen cihaz üreticisine danışın.

Bluetooth hoparlörler/kulaklıklar ile projektör arasındaki uyumluluk sorunu nedeniyle, birkaç Bluetooth cihazı projektör ile Bluetooth bağlantısı üzerinden eşleştirilemeyebilir. Daha fazla yardım almak için lütfen info@yaber.com.tr adresinden bizimle iletişime geçin

• Cihaza Bluetooth Hoparlör olarak bağlanma

Adım 1:

Ana Sayfa -> Uygulamalarım -> Bluetooth Hoparlör'e gidin ve aşağıdaki sayfada kalın.

Adım 2:

Cihazınızda Bluetooth işlevini etkinleştirin, tarayın ve projektöre bağlanın.



7. Diğer Ayarlar

• Kurulum

Ana sayfaya gidin -> [Ayarlar] -> [Kurulum] öğesini seçin. Uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak menüyü değiştirin, onaylamak ve ayarlamak için "OK" tuşuna basın.



Menü	İçindekiler				
OSD Dili	İngilizce/Fransızca/İtalyanca/Japonca vb.				
Zaman Ayarı	Yerel Saati Ayarla				
Ekran Koruyucu	Ekran koruyucuyu aç/kapat				
Uyku Zamanlayıcısı	Açık/Kapalı: Uyku süresini 10 - 120 dakika arasında ayarlayın				
Otomatik Uyku	Açık/Kapalı: Zamanı 30 dakika ila 8 saat arasında ayarlayın				
USB Otomatik Yükseltme	Yerel Güncelleme				
İnternet Güncelleme Kontrolü	İnternet Ortamını Kontrol Et				
Varsayılanı Sıfırla	Fabrika Ayarlarını Geri Yükle				

• Resim Modu Menüsü

Ana sayfaya gidin -> [Ayarlar] -> [Resim Modu] öğesini seçin. Uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak menüyü değiştirin, onaylamak ve ayarlamak için "OK" tuşuna basın.



Menü	İçindekiler
Resim Modu	Standart/Sinema/Spor/Canlı/Yüksek Parlaklık/Özel
Parlaklık	Ekran Parlaklık Değerini Ayarla
Kontrast	Ekran Kontrast Değerini Ayarla
Doygunluk	Ekran Doygunluk Rengini Ayarla
Ton	Ekran Ton Rengini Ayarla
Keskinlik	Ekran Keskinlik Değerini Ayarla
Gama	Parlak/Koyu/Orta
Renk Sıcaklığı	Normal/Serin/Sıcak/Standart

• Ses Ayarı

Ana sayfaya gidin -> [**Ayarlar**] -> [**Ses**] öğesini seçin. Uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak menüyü değiştirin, onaylamak ve ayarlamak için "OK" tuşuna basın.



Menü	İçindekiler
Bas/Tiz	Tercih Edilen Değerleri Ayarla
Ses Stili	Kullanıcı/Standart/Film/Müzik/Spor/Canlı/Haber
Dijital Çıkış Modu	Otomatik/PCM/Dolby Ses-Dolby Dijital/ Dolby Ses-Dolby Dijital Plus
Konuşma Geliştirme	Açık/Kapalı: Konuşma geliştirme fonksiyonu, ses, özel kişiler için yayın fonksiyonu Düşük/Orta/Yüksek

• Hakkında

Ana sayfaya gidin -> [**Ayarlar**] -> [**Hakkında**] öğesini seçin. Uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak menüyü değiştirin, onaylamak ve ayarlamak için "OK" tuşuna basın.



Menü	İçindekiler
Netflix	Netflix Resmi Lisanslı
Sürüm/Lisans Bilgisi	En Son Sürüm/Lisans Bilgilerini Görüntüle
Cihaz Adı	Projektör Model Adı
Cihaz Sıcaklığı	50°C

8. Sinyal Hatları Bağlantısı

① USB Multimedya Bağlantısı

USB sinyal kaynağını seçin, makine bunları otomatik olarak algılayacaktır.

Adım 1: Ana arayüzde gerekli kategoriyi seçin "fotoğraflar" "müzik" veya "video" ve uzaktan kumandadaki "OK" tuşuna basarak ilgili kategoriye girin.

Adım 2: Oynatmak istediğiniz dosyayı seçin ve dosyayı oynatmak veya duraklatmak için "OK" tuşuna basın. (Gerekli kategoriye bir USB diski bağlamadan giremezsiniz.)



2 PC ile Bağlanma

Adım 1: HDMI kablosu (dahil) ile bilgisayara ve U12 projektöre bağlanın.

Adım 2: Projektörde yansıtmak için HDMI kaynağını seçin;

Adım 3: Dizüstü bilgisayarınızda, ekran modunuzu değiştirmek için "Win+P" tuşlarına basılı tutun.



Yalnızca bilgisayar: Bu varsayılan seçenektir, yalnızca ana monitörde görüntülenir.

Çoğalt: Tüm monitörleri aynı şeyi gösterecek şekilde ayarlayın ve her monitörde masaüstünü çoğaltın.

Genişlet: Masaüstünü tüm monitörlerinize genişleterek tek, büyük bir monitör gibi davranmalarını sağlayın.

Yalnızca projektör: Yalnızca ikincil monitörde görüntüler (ör. projektör).

Yalnızca Projektör modunda ekran çözünürlüğünü değiştirmek için şu adımları izleyin:

Adım: Başlat -> Denetim Masası -> Görünüm ve Kişiselleştirme -> Ekran Çözünürlüğünü Ayarla

Change the app	earance of your displays	
		Detect Identify
Display:	2. Generic Non-PnP Monitor 👻	
Resolution:	1400 × 1050 🔹	1
Orientation:	High	
Multiple displays:	1600 × 1200 - 1400 × 1050	
🔲 Make this my ma	- 1280 × 1024	Advanced settings
Connect to a projec	- 1280 × 800 - 1280 × 768	
Make text and other	— 1280 × 720	
What display setting	— 1152 × 864	
titlide display secting	— 1024 × 768	
	1024 × 600	
	800 × 600	OK Cancel Apply
	Low	
L		1

③ MacBook veya MacBook Air ile Bağlantı

Adım 1: MacBook'unuzu bağlamak için bir **Type-C - HDMI adaptörü** veya MacBook Air'inizle bağlantı kurmak için bir Mini **Display - HDMI adaptörü** kullanın. **(Adaptör DAHİL DEĞİLDİR)**

Adım 2: Medya sinyal kanalını seçin: "HDMI"

④ XBOX/PS5 ile Bağlantı

Adım 1: XBOX/PS5'e bağlanmak için HDMI kablosu kullanın.

Adım 2: Medya sinyal kanalını seçin: "HDMI" Adım 3:

Başarılı

5 DVD oynaticiyla bağlantı:

Adım 1: HDMI kablosunu kullanarak DVD oynatıcıya

bağlayın. Adım 2: Bağlantı için "HDMI" modunu seçin.

Adım3: Menü tuşuna girin

Adım 4: Görüntüde beyaz piksel kenarların oluşması riskini önlemek için PC modunu [Açık] konumundan [Kapalı] konumuna getirin.

9. Güç Açık Modu

Güç Açık Bekleme modunda, güç kaynağını taktığınızda projektördeki Güç LED'i yanacaktır. Projektörü açmak için güç düğmesine basmanız gerekir.

Güç Açık konumuna getirilirse, güç kablosu takıldıktan sonra makine otomatik olarak açılacaktır.

10. Güvenli Kapatma

1. Projektörün veya uzaktan kumandanın üzerindeki güç düğmesine basın, ardından projektörü kapatmak için OK tuşuna basın.

2. Projektörün güç kablosunu çıkarın.

3. Lens kapağını örtün ve projektörü serin ve kuru bir yerde saklayın.

4. Lensi kapatamıyorsanız, kapatmadan önce uzaktan kumandadaki F+ ve F- düğmelerine basarak lensi ileri veya geri ayarlayın.

Bakım İpuçları

• Projektörlerin Bakımı

1. Projektörü çok sıcak veya çok soğuk bir odaya yerleştirmeyin; yüksek veya düşük sıcaklık cihazın ömrünü kısaltacaktır. Çalışma ortamının 5°-35°C arasında olması daha iyi olacaktır.

2. Projeksiyon ekranında herhangi bir siyah leke varsa lütfen endişelenmeyin. Lütfen info@yaber.com.tr adresine e-posta gönderin, size tozu nasıl temizleyeceğinize dair bir video gönderebiliriz.

3. Projektör, güçlü darbelerden, sıkıştırmadan ve titreşimden kesinlikle korunmalıdır.

4. Lens, projektörün temel bileşeni olarak, resim çözünürlüğü ve efektle doğrudan ilişkilidir. Lens yüzeyinde kir veya toz fark ettiğinizde lensi temizleyin. Merceği tozdan arındırmak için bir basınçlı hava kutusu kullanın. Kir veya leke varsa, temizlik bezini kullanarak lens yüzeyini nazikçe silin.



PDF kullanıcı kılavuzunu tarayın ve indirin

Daha Fazla Yardım Alabileceğiniz Yerler

info@yaber.com.tr

www.yaber.com.tr

https://www.youtube.com/@yaberofficial

Eğlence Amaçlı Projektör +90 212 511 46 40

ි @Yaber